




Los cálculos se han realizado con la información obtenida por la imagen dron y los datos suministrados por el cliente.



10/08/2017



i

ID: FUNDACIÓN GEOALCALI ROH11 -
 GEOALCALI T3 INTELIGENTE BIAMONICO
 Variedad: MAIZ
 Área total: 0.77 ha
 Fecha de vuelo: 2017-08-03
 Altura de vuelo: 120 m
 Resolución: 0.08 m/pixel
 Datum: ETRS89 UTM zone 30N


d

Composición en color real de las capas RGB a partir de las medidas de reflectancia provenientes de la calibración radiométrica de las imágenes.


t

Apreciar:

- Cultivos arbóreos:
 - La localización de la falta de árboles
 - Superficie de copa
- Otros cultivos:
 - Nascencia
 - Estados fenológicos




 Mapa n° 1	Mapa visual HD del vuelo
	Realizado por: Gabinete técnico agrícola de HEMAV S.L.
	Revisado por: Dirección técnica del departamento agrícola
	Fecha: 10/08/2017



Leyenda

- Muy alto
- Alto
- Medio
- Bajo
- Muy bajo

Valor del vigor vegetativo
Rango: 0 min - 255 max



i

ID: FUNDACIÓN GEOALCALI ROH11 - GEOALCALI T3 INTELIGENTE BIAMONICO
 Variedad: MAIZ
 Área total: 0.77 ha
 Fecha de vuelo: 2017-08-03
 Altura de vuelo: 120 m
 Resolución: 0.08 m/píxel
 Datum: ETRS89 UTM zone 30N

Representación de PCD (Plant Cell Density):

- Vigor muy alto: (229-255). Vegetación sana.
- Vigor alto: (179-229).
- Vigor medio: (129-179).
- Vigor bajo: (79-129).
- Vigor muy bajo: (0-79). Deficiencias.

Localizar zonas con bajo vigor vegetativo que indican la necesidad de aplicar medidas correctoras o paliativas.


Comprobar la efectividad de tratamientos correctores o fitosanitarios.

Mapa de vigor vegetativo

Realizado por: Gabinete técnico agrícola de HEMAV S.L.

Revisado por: Dirección técnica del departamento agrícola

Fecha: 10/08/2017



i

ID: FUNDACIÓN GEOALCALI ROH11 - GEOALCALI T3 INTELIGENTE BIAMONICO
 Variedad: MAIZ
 Área total: 0.77 ha
 Fecha de vuelo: 2017-08-03
 Altura de vuelo: 120 m
 Resolución: 0.08 m/píxel
 Datum: ETRS89 UTM zone 30N


📄

Representación de PCD (Plant Cell Density):

- Vigor muy alto: 1498.4 m². Vegetación sana.
- Vigor alto: 4001.9 m²
- Vigor medio: 1788.2 m²
- Vigor bajo: 390.0 m²
- Vigor muy bajo: 47.4 m². Deficiencias.


🚜

Agrupación de valores homogéneos de PCD.
 Permite definir los perímetros de los tratamientos correctivos.
 Observación de grupos diferenciales del comportamiento vegetativo.



			Mapa de vigor zonificado
			Realizado por: Gabinete técnico agrícola de HEMAV S.L.
			Revisado por: Dirección técnica del departamento agrícola
			Fecha: 10/08/2017

Superficies relativas del total de zonas



Índice NDVI

Leyenda



Valor del vigor vegetativo
Rango:
0 min - 100 max

Análisis cuantitativo de target de cultivos por superficie



ID: FUNDACIÓN GEOALACALI ROH11 - GEOALCALI T3
INTELIGENTE BIAMONICO
Variedad: MAIZ
Área total: 0.77 ha
Fecha de vuelo: 2017-08-03
Altura de vuelo: 120 m
Resolución: 0.08 m/pixel
Datum: ETRS89 UTM zone 30N



Composición en color real de las capas RGB a partir de las medidas de reflectancia provenientes de la calibración radiométrica de las imágenes.



Indicador derivado del NDVI.
Permite determinar los sectores que requieren tratamientos adicionales.
Determinación de sectores más productivos.
Evolución temporal de rendimientos y estado de los cultivos.





Mapa nº 4

Mapa de medias de vigor

Realizado por: Gabinete técnico agrícola de HEMAV S.L.

Revisado por: Dirección técnica del departamento agrícola

Fecha: 10/08/2017




i ID: FUNDACIÓN GEOALACALI ROH11 - GEOALCALI T3
INTELIGENTE BIAMONICO
Variedad: MAIZ
Área total: 0.77 ha
Fecha de vuelo: 2017-08-03
Altura de vuelo: 120 m
Resolución: 0.08 m/pixel
Datum: ETRS89 UTM zone 30N



📄 Análisis de superficie de variabilidad de cultivo:

- Anormalmente alta: 1334.5 m²
- Media (target) + desv.std. : 5261.8 m²
- Anormalmente baja: 1226.7 m²

🚜 Indicador derivado del NDVI.
Permite determinar los sectores que requieren tratamientos diferenciales intra-sectoriales.
Determinación de sectores con mejor parámetros de calidad.
Evolución temporal de calidad de los cultivos.



			Mapa de variabilidad	
			Realizado por: Gabinete técnico agrícola de HEMAV S.L.	
			Revisado por: Dirección técnica del departamento agrícola	
			Fecha: 10/08/2017	



i ID: FUNDACIÓN GEOALACALI ROH11 - GEOALCALI T3 INTELIGENTE BIAMONICO
 Variedad: MAIZ
 Área total: 0.77 ha
 Fecha de vuelo: 2017-08-03
 Altura de vuelo: 120 m
 Resolución: 0.08 m/píxel
 Datum: ETRS89 UTM zone 30N

Análisis de contenido de nitrógeno foliar:

- Muy alto: 3880.6 m²
- Alto: 3847.4 m²
- Medio: 0.0 m²
- Bajo: 0.0 m²
- Muy bajo: 0.0 m²



Dosificación sin zonificar **Dosificación con zonificación**

Aumento de la dosificación de un 0 % con respecto a una dosis recomendada.

Se produce un ahorro del 100 % conjunto la corrección de zonas con necesidad de aumentar la dosificación.




		<p>Mapa n° 6</p>	<p>Análisis de nitrógeno foliar</p>
			<p>Realizado por: Gabinete técnico agrícola de HEMAV S.L.</p>
			<p>Revisado por: Dirección técnica del departamento agrícola</p>
			<p>Fecha: 10/08/2017</p>



i ID: FUNDACIÓN GEOALACALI ROH11 - GEOALCALI T3 INTELIGENTE BIAMONICO
 Variedad: MAIZ
 Área total: 0.77 ha
 Fecha de vuelo: 2017-08-03
 Altura de vuelo: 120 m
 Resolución: 0.08 m/píxel
 Datum: ETRS89 UTM zone 30N

d Datos mensuales acumulados para el mes de Agosto. Estación meteorológica de Ejea de los Caballeros.
 En zonas con encharcamiento constante puede darse un falso estrés hídrico por la merma de las raíces al absorber agua. Dosis orientativas.

t Se produce un ahorro del 73 % conjunto la corrección de zonas con necesidad de aumentar la dosificación hídrica.
 Kc: 1.11



		<p>Mapa nº 8</p>	Dosificación de riego
			Realizado por: Gabinete técnico agrícola de HEMAV S.L.
			Revisado por: Dirección técnica del departamento agrícola
			Fecha: 10/08/2017